

# CITROËN BERLINGO KASTENWAGEN



PREISE  
AUSSTATTUNGEN  
TECHNISCHE DATEN

Mai 2018

IHR BERLINGO AB € 11.290,- NETTO\*



CITROËN empfiehlt **TOTAL**

[business.citroen.at](https://business.citroen.at)

\* Aktionspreis

INSPIRED **BY YOU**

# CITROËN BERLINGO PREISE

## VERSIONEN

| DIESEL        | Motor       | LCDV Code               | CO <sub>2</sub> *       | kW / PS | Preis in € |               |        |
|---------------|-------------|-------------------------|-------------------------|---------|------------|---------------|--------|
|               |             |                         |                         |         | exkl. MwSt | inkl. MwSt    |        |
| <b>Euro 6</b> | L1 Standard | BlueHDi 75              | 2CB9 J0 C KM 5 04 A0 40 | 112     | 55 / 75    | <b>14.020</b> | 16.824 |
| <b>Euro 6</b> | L1 Komfort  | BlueHDi 75              | 2CB9 J0 G KM 5 04 A0 40 | 112     | 55 / 75    | <b>14.880</b> | 17.856 |
| <b>Euro 6</b> | L1 Standard | BlueHDi 100 S&S         | 2CB9 J0 C KE J 04 A0 40 | 110     | 73 / 100   | <b>15.200</b> | 18.240 |
| <b>Euro 6</b> | L1 Komfort  | BlueHDi 100 S&S         | 2CB9 J0 G KE J 04 A0 40 | 110     | 73 / 100   | <b>16.060</b> | 19.272 |
| <b>Euro 6</b> | L1 Komfort  | BlueHDi 100 S&S<br>ETG6 | 2CB9 J0 G KE S 04 A0 40 | 108     | 73 / 100   | <b>17.060</b> | 20.472 |

\* CO<sub>2</sub>-Emission kombiniert (g/km)

L1: Kurzversion, Länge 4380 mm

## SERIENAUSSTATTUNGEN (Auszug)

### STANDARD

2 Sitzplätze  
 Beifahrersitz mit vorklappbarer Lehne  
 Doppelflügeltüre hinten verblecht, asymmetrisch (60/40),  
 Öffnungswinkel 180°  
 Fahrer-Airbag  
 ABS mit EBV und Notbremsassistent  
 ESP inkl. ASR  
 Audiosystemvorrüstung  
 Zentralverriegelung (separate Verriegelung von Laderaum  
 und Fahrerkabine)  
 Reserverad, vollwertig

### KOMFORT (zusätzlich zu Standard)

3 Sitzplätze: Beifahrer-Sitzbank „Extenso®“ (2-sitzig)  
 Fahrersitz manuell höhenverstellbar  
 Schiebetür rechts verblecht  
 Gummimatte mit Anti-Rutsch-Beschichtung im Laderaum,  
 waschbar  
 Kunststoff-Belag mit Anti-Rutsch-Beschichtung vorne,  
 waschbar  
 Plus-Paket  
 – Elektrische Fensterheber vorne  
 – Außenspiegel elektrisch verstellbar  
 Beifahrer-Airbag  
 Tempomat mit Tempobegrenzer

Ihr Citroën-Partner informiert Sie auch gerne über 4x4 Umbau-Lösungen von der Firma DANGEL.

## VERSIONEN (Nur 1,6 Blue HDI 100 S&S als 4x4 Traction Control erhältlich!)

### TREK

(nicht 4x4)  
Motorunterschutzz  
Erhöhung des Federweges  
(200 mm Bodenfreiheit)

### 4x4 TRACTION CONTROL

Motorunterschutzz  
Erhöhung des Federweges (200 mm Bodenfreiheit)  
Kraftübertragung **4x4** mit Visco-Kupplung und  
Eco 2WD Position  
Automatischer Allradantrieb

## PREISE DES UMBAUS zusätzlich zum Versionspreis

| Aufpreis in € für Ausführung „TREK“ |              |            | Aufpreis in € für Ausführung „4x4 TRACTION CONTROL“ |              |            |
|-------------------------------------|--------------|------------|---|--------------|------------|
| L1-L2                               | exkl. MwSt   | inkl. MwSt | L1-L2   | exkl. MwSt   | inkl. MwSt |
| BlueHDi 75                          | <b>1.790</b> | 2.148      |   |              |            |
| BlueHDi 100 S&S                     | <b>1.790</b> | 2.148      | BlueHDi 100 S&S                                     | <b>6.940</b> | 8.328      |

## OPTIONEN außer ESP, ASR, Luftfederung

BERLINGO 4x4 TRACTION CONTROL:

Alle Optionen möglich außer Grip Control und original Anhängerkupplung

BERLINGO TREK: Alle Optionen möglich außer original Anhängerkupplung und außer

Active City Break (D401)

| Option   | Options-Code | TREK                  | 4x4 TRACTION CONTROL |
|--|--------------|-----------------------|----------------------|
|  |              | Preis in € exkl. MwSt |                      |
| Vorbereitung Umbau Dangel 4x4 (zwingend mitzubestellen)                        | K601         | ○                     | ○                    |
| Motorunterschutzz  |              | ●                     | ●                    |
| Transport + Einzelgenehmigung  |              | <b>680</b>            | <b>680</b>           |
| Hinterachs-Differentialsperre (100%)   |              | -                     | <b>750</b>           |
| 2 Jahre Garantie   |              | ●                     | ●                    |
| 3. Jahr Garantie (oder 100 000 km)   |              | <b>167</b>            | <b>306</b>           |
| 3. + 4. Jahr Garantie (oder 120 000 km)  |              | <b>306</b>            | <b>639</b>           |
| 3. + 4. + 5. Jahr Garantie (oder 120 000 km)                                   |              | <b>400</b>            | <b>880</b>           |
| 5 M+S Reifen statt Serienbereifung (195/70 R 15, 205/65 R 15 oder 215/55 R 16) |              | <b>545</b>            | <b>545</b>           |
| Anhängerkupplung Schwanenhals  |              | <b>495</b>            | <b>495</b>           |
| Anhängerkupplung Abschlepphaken  |              | <b>605</b>            | <b>605</b>           |
| Anhängerkupplung Kupplung-Kugelkopf ISO  |              | <b>540</b>            | <b>540</b>           |
| Rußpartikelfiltertankschutz  |              | <b>65</b>             | ●                    |
| Diesekühlerschutz  |              | <b>120</b>            | <b>120</b>           |
| Hinterachse-Halterungsschutz   |              | -                     | <b>150</b>           |
| Vorderachs-Differential mit begrenztem Schlupf *                               |              | <b>200</b>            | -                    |

\* Nicht kompatibel mit Grip Control

zwingend bei DANGEL-Umbau  
○ optional  
● serienmäßig  
- nicht bestellbar

# CITROËN BERLINGO SERIEN- & SONDERAUSSTATTUNGEN

| Options-Code                |                       | Serien- und Sonderausstattungen | L1<br>STANDARD | L1<br>KOMFORT | Preis<br>in €<br>exkl. MwSt |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|
| AUSSENAUSSTATTUNG / STYLING |                       | 15" Stahlfelgen                 | ●              | ●             | -                           |
|                             |                       | Bereifung 195/65 R15            | ●              | ●             | -                           |
|                             |                       | Seitenschutzleisten schwarz     | ●              | ●             | -                           |
|                             |                       | Stoßfänger schwarz              | ●              | ●             | -                           |
|                             | RP02                  | Alufelge 16" Managua            | -              | ○             | <b>420</b>                  |
|                             | inkompatibel mit UFO2 |                                 |                |               |                             |

|                 |  |  |   |   |   |
|-----------------|--|--|---|---|---|
| BORDINSTRUMENTE |  | Anzeige für Kraftstoffreserve und Kühlmitteltemperatur | ● | ● | - |
|                 |  | Anzeige Uhrzeit  | ● | ● | - |
|                 |  | Drehzahlmesser   | ● | ● | - |
|                 |  | Ölstandsanzeige  | ● | ● | - |
|                 |  | Tageskilometerzähler                                   | ● | ● | - |
|                 |  | Tempomat mit Tempobegrenzer                            | - | ● | - |
|                 |  | Wartungsanzeige  | ● | ● | - |

|                     |      |   |   |   |   |
|---------------------|------|---|---|---|---|
| SICHERHEIT / SCHUTZ |      | ABS mit EBV und Notbremsassistent   | ● | ● | - |
|                     |      | Automatische Verriegelung der Türen und des Kofferraums während der Fahrt mit automatischer Entriegelung bei einem Aufprall (deaktivierbar) | ● | ● | - |
|                     |      | ESP mit ASR   | ● | ● | - |
|                     |      | Fahrerairbag  | ● | ● | - |
|                     |      | Gummimatte mit Anti-Rutsch-Beschichtung im Laderaum, waschbar   | - | ● | - |
|                     |      | Laderaumverkleidung, seitlich bis Fensterkante  | ● | ● | - |
|                     |      | Kunststoff-Belag mit Anti-Rutsch-Beschichtung vorne, waschbar   | - | ● | - |
|                     |      | Seitenaufprallschutz  | ● | ● | - |
|                     |      | Sicherheitsgurte vorne höhenverstellbar, mit Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern  | ● | ● | - |
|                     |      | Warnton und Kontrollleuchte bei nicht angelegtem Sicherheitsgurt (Fahrer)   | ● | ● | - |
|                     |      | Wegfahrsperr  | ● | ● | - |
|                     |      | Laderaum-Trennwand halbhoch verblecht, mit Trennschutzgitter  | ● | ● | - |
|                     | RS03 | Ersatzrad, vollwertig   | ● | ● | - |

○ optional  
 ● serienmäßig  
 - nicht bestellbar

# CITROËN BERLINGO SERIEN- & SONDERAUSSTATTUNGEN

| Options-Code        |      | Serien- und Sonderausstattungen   | L1<br>STANDARD  | L1<br>KOMFORT | Preis<br>in €<br>exkl. MwSt            |  |
|---------------------|------|---|---|---------------|--|--|
| SICHERHEIT / SCHUTZ | PX30 | Laderaum-Trennwand halbhoch mit Trennschutzgitter, Wärmeisolierung und Durchreiche  | ○   | ○             | <b>130</b>                             |  |
|                     | NN01 | Beifahrerairbag (deaktivierbar)   | ○   | ●             | <b>150</b>                             |  |
|                     | NFO2 | Seitenairbags   | -   | ○             | <b>200</b>                             |  |
|                     | UE04 | Reifendruckkontrollsystem (direkt)  | ○   | ○             | <b>80</b>                              |  |
|                     | UFO2 | <b>Grip Control</b> inklusive:<br>- Elektr. Anfahr- und Traktionsunterstützung<br>- Erhöhte Bodenfreiheit durch Bereifung 195/70 R 15 (Sommerreifen)<br>- Erhöhte Nutzlast (bei Berlingo Kurzversion L1)<br>- Motorunterschutz  | nur für BlueHDi, nicht für ETG6 und nicht mit Berlingo DANGEL 4x4 / inkompatibel mit RP02 | -             | ○                                      | <b>500</b>                                 |
|                     | D401 | <b>Active City Break-Notbremsassistent</b> inklusive Sicht-Paket+Connecting-Box<br>- CD-Audiosystem (MP3 kompatibel)<br>inkl. 2 Lautsprechern und Lenkradfernbedienung<br>- USB- und AUX-Anschluss<br>- Regensensor + Lichtsensor<br>- Bluetooth®-Freisprecheinrichtung<br>- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht         | inkompatibel mit Berlingo Dangel 4x4 / inkludiert NBO8, WLRW                              | -             | ○                                      | <b>870</b><br>(NICHT für ETG6-Versionen)   |
| SICHT               |      | Automatische Verriegelung der Türen und des Kofferraums während der Fahrt mit automatischer Entriegelung bei einem Aufprall (deaktivierbar)   | ●   | ●             | -                                      |  |
|                     |      | Außenspiegel elektrisch einstellbar   | P   | ●             | -                                      |  |
|                     |      | Deckenleuchte vorne mittig  | ●   | ●             | -                                      |  |
|                     |      | Dritte Bremsleuchte   | ●   | ●             | -                                      |  |
|                     |      | Halogenscheinwerfer in Klarglasoptik  | ●   | ●             | -                                      |  |
|                     |      | Leuchte im Laderaum   | ●   | ●             | -                                      |  |
|                     | FE10 | LED-Tagfahrlicht (inkludiert Nebelscheinwerfer)   | -   | ○             | <b>250</b>                             |  |
|                     | HU02 | <b>Außenspiegel, elektrisch einklapp- und beheizbar</b> inklusive Plus-Paket<br>- Elektrische Fensterheber vorne<br>- Außenspiegel elektrisch einstellbar<br>- Hochfrequenz-Fernbedienung für Zentralverriegelung   | Serie bei RE07 / inkludiert WD36  | -             | ○                                      | <b>80</b>                                  |
|                     |      |   |   | ○             | -                                      | <b>150</b>                                 |
|                     | UB09 | <b>Rückfahrkamera-Paket</b> inklusive:<br>- Parksensoren hinten<br>- 7"-Touchscreen (Entfall CD-Player)<br>- Audiosystem (MP3-kompatibel)<br>inkl. 2 Lautsprecher und Lenkradfernbedienung<br>- USB- und AUX-Anschluss<br>- Bluetooth®-Freisprecheinrichtung<br>- Mirror-Screen-Funktion (MirrorLink® + Apple CarPlay™) | inkompatibel mit J2TN und PBO2 / inkludiert WLKX, WLRW                                    | -             | ○                                      | <b>1.150</b><br>(NICHT für ETG6-Versionen) |
|                     |      |   |   | -             | ○                                      | <b>800</b><br>(NUR für ETG6-Versionen)     |
|                     | NBO8 | <b>Sicht-Paket</b><br>- CD-Audiosystem (MP3-kompatibel)<br>inkl. 2 Lautsprecher und Lenkradfernbedienung<br>- Regensensor + Lichtsensor<br>- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht   | Serie bei D401 / inkludiert WLKX  | ○             | ○                                      | <b>620</b><br>(NICHT für ETG6-Versionen)   |
|                     |      |   | -   | ○             | <b>270</b><br>(NUR für ETG6-Versionen) |  |

○ optional  
● serienmäßig  
- nicht bestellbar

# CITROËN BERLINGO SERIEN- & SONDERAUSSTATTUNGEN

| Options-Code      |      | Serien- und Sonderausstattungen   | L1<br>STANDARD                                   | L1<br>KOMFORT | Preis<br>in €<br>exkl. MwSt |  |
|-------------------|------|---|--|---------------|-----------------------------|--|
| AUDIO & TELEMATIK |      | Audiosystemvorrüstung (Verkabelung für Lautsprecher und für Antenne)  | ●  | ●             | -                           |  |
|                   | WLKX | <b>CD-Audiosystem</b><br>MP3-kompatibel inkl. 2 Lautsprecher und Lenkradfernbedienung   | Serie bei WLRW, UB09, J2TN und NB08              | ○             | ○                           | <b>350</b>                                 |
|                   |      |   |  | -             | ●(ETG6)                     | -  |
|                   | WLRW | <b>Connecting-Box</b><br>inklusive:<br>- CD-Audiosystem (MP3-kompatibel) inkl. 2 Lautsprecher und Lenkradfernbedienung<br>- USB- und AUX-Anschluss<br>- Bluetooth-Freisprecheinrichtung   | Serie bei UB09, J2TN und D401                    | ○             | ○                           | <b>570</b><br>(NICHT für ETG6-Versionen)   |
|                   |      |   |  | -             | ○                           | <b>220</b><br>(NUR für ETG6-Versionen)     |
|                   | J2TN | <b>Navigationsystem und Rückfahrkamera-Paket</b><br>inklusive:<br>- Parksensoren hinten<br>- 7"-Touchscreen (Entfall CD-Player)<br>- Audiosystem (MP3-kompatibel) inkl. 2 Lautsprecher und Lenkradfernbedienung<br>- USB- und AUX-Anschluss<br>- Bluetooth-Freisprecheinrichtung<br>- Mirror-Screen-Funktion (MirrorLink® + Apple CarPlay™) | inkludiert WLRW und UB09 / inkompatibel mit PB02 | -             | ○                           | <b>1.490</b><br>(NICHT für ETG6-Versionen) |
|                   |      |   |  | -             | ○                           | <b>1.140</b><br>(NUR für ETG6-Versionen)   |

|         |   |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|
| COMFORT | Ablage unter der Sitzfläche des Mittelsitzes (7,5 L)  | - | ● | - |
|         | Ablagefach am Armaturenbrett neben dem Schalthebel, Beifahrerseite (1,1 L)                  | ● | ● | - |
|         | Ablagefach oberhalb der Windschutzscheibe   | ● | ● | - |
|         | Ablagefächer, 1 mittig im Armaturenbrett (ISO-Fach) und 2 unter den zentralen Lüftungsdüsen | ● | ● | - |
|         | Flaschenhalter und Getränkehalter in den Türverkleidungen                                   | ● | ● | - |
|         | Fensterheber vorne elektrisch (fahrerseitig mit Impulsschaltung)                            | P | ● | - |
|         | Hochfrequenz-Fernbedienung für Zentralverriegelung  | P | ● | - |
|         | Lenkrad, in Höhe und Reichweite verstellbar   | ● | ● | - |
|         | Servolenkung mit variabler Unterstützung  | ● | ● | - |
|         | Teppichboden vorne  | ● | - | - |
|         | Umluftschaltung   | ● | ● | - |
|         | Zentralverriegelung (separate Verriegelung von Laderaum und Fahrerkabine)                   | ● | ● | - |
|         | Zurrösen am Laderaumboden (6)   | ● | ● | - |
|         | Kunststoff-Belag im Laderaum  | - | ● | - |

○ optional  
 ● serienmäßig  
 - nicht bestellbar

# CITROËN BERLINGO SERIEN- & SONDERAUSSTATTUNGEN

| Options-Code |      | Serien- und Sonderausstattungen   | L1<br>STANDARD          | L1<br>KOMFORT | Preis<br>in €<br>exkl. MwSt |       |
|--------------|------|---|-------------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| COMFORT      | AD01 | Aschenbecher und Zigarettenanzünder   | ○                       | ○             | 20                          |       |
|              | RE01 | <b>Klimaanlage manuell</b><br>inklusive Plus-Paket<br>– Elektrische Fensterheber vorne<br>– Außenspiegel elektrisch einstellbar<br>– Hochfrequenz-Fernbedienung für Zentralverriegelung | inkludiert WD36         | ○             | –                           | 1.020 |
|              |      |   |                         | –             | ○                           | 950   |
|              | RE07 | <b>Klimaanlage automatisch</b><br>+ Außenspiegel elektrisch einklappbar und beheizbar   | inkludiert HU02         | –             | ○                           | 1.300 |
|              | G0SD | <b>Assistenz-Paket</b><br>– Außenspiegel elektrisch einklappbar und beheizbar<br>– Parksensoren hinten  | inkludiert HU02         | –             | ○                           | 330   |
|              | WD36 | <b>Plus-Paket</b><br>inklusive<br>– Elektrische Fensterheber vorne<br>– Außenspiegel elektrisch einstellbar<br>– Hochfrequenz-Fernbedienung für Zentralverriegelung                     | Serie bei RE01 und HU02 | ○             | ●                           | 70    |

|       |      |  |   |     |     |
|-------|------|--|---|-----|-----|
| SITZE |      | Beifahrersitz mit Multifunktion (zur Schreibtischablage umklappbar, mit Becherhalterungen)               | ● | –   | –   |
|       |      | Beifahrer-Sitzbank „Extenso®“ (2-sitzig)   | – | ●   | –   |
|       |      | Fahrer- und Beifahrersitz längsverstellbar mit verstellbarer Rückenlehne                                 | ● | –   | –   |
|       |      | Fahrersitz manuell höhenverstellbar  | – | ●   | –   |
|       |      | Kopfstützen, gepolstert  | ● | ●   | –   |
|       |      | Polsterung Stoff   | ● | ●   | –   |
|       | NA01 | Sitzheizung vorne Fahrersitz + Beifahrersitz bzw. Doppelsitzbank inklusive höhenverstellbarer Fahrersitz | ○ | –   | 350 |
|       | –    |  | ○ | 250 |     |

|                    |      |  |                          |   |     |
|--------------------|------|--|--------------------------|---|-----|
| TÜREN & VERGLASUNG |      | Doppelflügeltüre hinten verblecht, asymmetrisch (60/40), Öffnungswinkel 180° | ●                        | ● | –   |
|                    | PC17 | Seitliche Schiebetür rechts, verblecht                                       | ○                        | ● | 300 |
|                    | PC19 | Seitliche Schiebetür links, verblecht  | –                        | ○ | 320 |
|                    | PB04 | Heckflügeltüren verglast mit Heckscheibenheizung und -wischer                | ○                        | ○ | 250 |
|                    | PB02 | Heckklappe verglast mit Heckscheibenheizung und -wischer                     | inkludiert UB09 und J2TN | – | ○   |

○ optional  
● serienmäßig  
– nicht bestellbar


# CITROËN BERLINGO SERIEN- & SONDERAUSSTATTUNGEN

| Options-Code     |      | Serien- und Sonderausstattungen   | L1<br>STANDARD | L1<br>KOMFORT | Preis<br>in €<br>exkl. MwSt |
|------------------|------|---|----------------|---------------|-----------------------------|
| NUTZLAST / UMBAU | CZ11 | Erhöhte Nutzlast  | ○              | ○             | <b>275</b>                  |
|                  | BQ01 | Lichtmaschine, Batterie und Starter verstärkt<br>(inkl. Anschluss-Steckdose für Aufbauhersteller) | -              | ○             | <b>130</b>                  |
| FARBEN           | OMMO | Metallic-Lackierung   | ○              | ○             | <b>320</b>                  |
|                  | ONXY | Schwarz-Lackierung  | ○              | ○             | <b>320</b>                  |
|                  | EMMO | Flottenlackierung   | ○              | ○             | <b>450</b>                  |

○ optional  
 ● serienmäßig  
 - nicht bestellbar

# CITROËN BERLINGO KASTENWAGEN

## ABMESSUNGEN



## FARBEN & POLSTERUNGEN

|          | Karosserie-Farbe | Codes | Stoff Curitiba<br>01FT   |
|----------|------------------|-------|--------------------------|
| STANDARD | BANQUISE-WEISS   | POWP  | <input type="checkbox"/> |
|          | ONYX-SCHWARZ*    | POXY  | <input type="checkbox"/> |
| MET.     | ALUMINIUM-GRAU*  | MOZR  | <input type="checkbox"/> |

\* Lackierung gegen Aufpreis

## FELGEN



Radnaben-  
abdeckung



15" Radzierblende FEROE  
Serie mit Option  
Reifendruckkontrolle



16" Alufelge MANAGUA

# CITROËN BERLINGO TECHNISCHE DATEN

| MOTOR                      | BlueHDi 75   |
|----------------------------|--|
| Abgasnorm                  | <b>Euro 6</b>  |
| Type                       | Turbodiesel mit Direkt-Einspritzsystem „Common Rail“ |
| Lage                       | 4-Zylinder in Reihe / vorne quer                     |
| Hubraum (cm <sup>3</sup> ) | 1560   |
| Leistung (kw/PS)           | 55 / 75  |
| bei U/min. (1/min.)        | 3500   |
| Max. Drehmoment (Nm)       | 230  |
| bei U/min. (1/min.)        | 1750   |

| KRAFTÜBERTRAGUNG |                            |
|------------------|----------------------------|
| Antrieb          | Vorderrad                  |
| Getriebe         | 5-Gang-Schaltgetriebe      |
| Kupplung         | Einscheibentrockenkupplung |

| LENKUNG                   |  |
|---------------------------|--|
| Type                      | Servolenkung mit drehzahlabhängiger Lenkradunterstützung |
| Wendekreisdurchmesser (m) | 11   |

| BREMSEN |                          |
|---------|--------------------------|
| Vorne   | Scheiben (innenbelüftet) |
| Hinten  | Scheiben                 |

| RÄDER  |  |
|--------|--|
| Reifen | 195 / 65 R15 bzw. 195 / 70 R15 mit GripControl |
| Felgen | 6,5J x 15                                      |

| RADAUFHÄNGUNG / FEDERUNG |   |
|--------------------------|---|
| Vorne                    | Einzelradaufhängung, Schraubfedern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer und Stabilisator |
| Hinten                   | Verbundlenker, Schraubfedern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer und Stabilisator       |

| ABMESSUNGEN / GEWICHTE  | L1 Standard  | L1 Standard<br>mit erhöhter Nutzlast | L1 Komfort         | L1 Komfort<br>mit erhöhter Nutzlast<br>bzw. mit Grip Control |
|---|--|--------------------------------------|--------------------|--|
| Anzahl Sitzplätze   | 2  |                                      | 3                  |  |
| Länge / Breite / Höhe (mm)  | 4380 / 1810 / 1812   | 4380 / 1810 / 1834                   | 4380 / 1810 / 1812 | 4380 / 1810 / 1834   |
| Radstand (mm)   | 2728   |                                      |                    |  |
| Masse im fahrbereiten Zustand minimal* (kg)                                       | 1367   | 1389                                 | 1384               | 1406   |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht (kg)   | 1940   | 2170                                 | 1960               | 2185   |
| Nutzlast maximal* (kg)  | 573  | 781                                  | 576                | 779  |
| Max. Anhängelast ungebremst / gebremst (kg)                                       | 680 / 1250   | 690 / 1200                           | 690 / 1250         | 700 / 1200   |
| Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination im beladenen Zustand (kg) | 2890   | 3080                                 | 2910               | 3080   |
| Max. Laderaumhöhe innen (mm)  | 1250   |                                      |                    |  |
| Max. Laderaubreite (mm)   | 1620 (ohne Schiebetür) / 1500 (mit 1 Schiebetür) / 1380 (mit 2 Schiebetüren) |                                      |                    |  |
| Laderaubreite zw. Radkästen (mm)  | 1230   |                                      |                    |  |
| Max. Laderaulänge am Boden (mm) <sup>1)</sup>                                     | 1800   |                                      |                    |  |
| Laderaum-Volumen (m <sup>3</sup> )  | 3,3  |                                      |                    |  |
| Tankinhalt (l)  | 53   |                                      |                    |  |

| VERBRAUCH <sup>2)</sup>                     |        |
|---|--------|
| Kombiniert (l/100km)                        | 4,3    |
| CO <sub>2</sub> -Emission kombiniert (g/km) | 112    |
| Kraftstoff                                  | Diesel |

| FAHRLEISTUNGEN                   |      |      |      |      |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h)     | 158  | 156  | 158  | 156  |
| Beschleunigung 0–100 km/h (Sec.) | 14,2 | 14,8 | 14,2 | 14,8 |

\*1) Die Masse fahrbereit beinhaltet das Leergewicht des Fahrzeugs inkl. Serienausstattung, das Gewicht des Fahrers (Annahme 75kg), sowie das Gewicht eines zu 90% gefüllten Kraftstofftanks. Durch Mehrausstattungen erhöht sich das Leergewicht, wodurch die max. Nutzlast verringert wird.

1) bis zu 300 mm weniger mit der Trennwand

2) Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (RL 80/1268/EWG bzw. 715/2007/EWG in der geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör können relevante Fahrzeugparameter wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen die Verbrauchs- und Fahrleistungswerte beeinflussen.

# CITROËN BERLINGO TECHNISCHE DATEN

| <b>MOTOR</b>  |   | <b>BlueHDi 100 S&amp;S</b> |  |                    |  |
|---|---|----------------------------|--|--------------------|--|
| Abgasnorm   | <b>Euro 6</b>   |                            |  |                    |  |
| Type  | Turbodiesel mit Direkt-Einspritzsystem „Common Rail“                                  |                            |  |                    |  |
| Lage  | 4-Zylinder in Reihe / vorne quer  |                            |  |                    |  |
| Hubraum (cm <sup>3</sup> )  | 1560  |                            |  |                    |  |
| Leistung (kw/PS)  | 73 / 100  |                            |  |                    |  |
| bei U/min. (1/min.)   | 3750  |                            |  |                    |  |
| Max. Drehmoment (Nm)  | 254   |                            |  |                    |  |
| bei U/min. (1/min.)   | 1750  |                            |  |                    |  |
| <b>KRAFTÜBERTRAGUNG</b>   |   |                            |  |                    |  |
| Antrieb   | Vorderrad   |                            |  |                    |  |
| Getriebe  | 5-Gang-Schaltgetriebe   |                            |  |                    |  |
| Kupplung  | Einscheibentrockenkupplung  |                            |  |                    |  |
| <b>LENKUNG</b>  |   |                            |  |                    |  |
| Type  | Servolenkung mit drehzahlabhängiger Lenkradunterstützung                              |                            |  |                    |  |
| Wendekreisdurchmesser (m)   | 11  |                            |  |                    |  |
| <b>BREMSEN</b>  |   |                            |  |                    |  |
| Vorne   | Scheiben (innenbelüftet)  |                            |  |                    |  |
| Hinten  | Scheiben  |                            |  |                    |  |
| <b>RÄDER</b>  |   |                            |  |                    |  |
| Reifen  | 195 / 65 R15 bzw. 195/70 R15 mit GripControl  |                            |  |                    |  |
| Felgen  | 6,5J x 15   |                            |  |                    |  |
| <b>RADAUFHÄNGUNG / FEDERUNG</b>   |   |                            |  |                    |  |
| Vorne   | Einzelradaufhängung, Schraubfedern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer und Stabilisator |                            |  |                    |  |
| Hinten  | Verbundlenker, Schraubfedern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer und Stabilisator       |                            |  |                    |  |
| <b>ABMESSUNGEN / GEWICHTE</b>   |   | <b>L1 Standard</b>         | <b>L1 Standard mit erhöhter Nutzlast</b> | <b>L1 Komfort</b>  | <b>L1 Komfort mit erhöhter Nutzlast und mit Grip Control</b> |
| Anzahl Sitzplätze   | 2   |                            | 3  |                    |  |
| Länge / Breite / Höhe (mm)  | 4380/1810/<br>1812  | 4380/1810/<br>1834         | 4380/1810/<br>1812                       | 4380/1810/<br>1834 |  |
| Radstand (mm)   | 2728  |                            |  |                    |  |
| Masse im fahrbereiten Zustand minimal* (kg)                                       | 1376  | 1395                       | 1392                                     | 1415               |  |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht (kg)   | 1950  | 2180                       | 1970                                     | 2195               |  |
| Nutzlast maximal* (kg)  | 574   | 785                        | 578                                      | 780                |  |
| Max. Anhängelast ungebremst / gebremst (kg)                                       | 680 / 1250  | 690 / 1250                 | 690 / 1250                               | 700 / 1250         |  |
| Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination im beladenen Zustand (kg) | 2890  | 3125                       | 2920                                     | 3145               |  |
| Max. Laderaumhöhe innen (mm)  | 1250  |                            |  |                    |  |
| Max. Laderaubbreite (mm)  | 1620 (ohne Schiebetür) / 1500 (mit 1 Schiebetür) / 1380 (mit 2 Schiebetüren)          |                            |  |                    |  |
| Laderaubbreite zw. Radkästen (mm)   | 1230  |                            |  |                    |  |
| Max. Laderaulänge am Boden (mm) <sup>1)</sup>                                     | 1800  |                            |  |                    |  |
| Laderaum-Volumen (m <sup>3</sup> )  | 3,3   |                            |  |                    |  |
| Tankinhalt (l)  | 53  |                            |  |                    |  |
| <b>VERBRAUCH <sup>2)</sup></b>  |   |                            |  |                    |  |
| Kombiniert (l/100km)  | 4,2   |                            |  |                    |  |
| CO <sub>2</sub> -Emission kombiniert (g/km)                                       | 110   |                            |  |                    |  |
| Kraftstoff  | Diesel  |                            |  |                    |  |
| <b>FAHRLEISTUNGEN</b>   |   |                            |  |                    |  |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h)  | 163   |                            |  |                    |  |
| Beschleunigung 0–100 km/h (Sec.)  | 11,8  | 11,9                       |  |                    |  |

\*1) Die Masse fahrbereit beinhaltet das Leergewicht des Fahrzeugs inkl. Serienausstattung, das Gewicht des Fahrers (Annahme 75kg), sowie das Gewicht eines zu 90% gefüllten Kraftstofftanks. Durch Mehrausstattungen erhöht sich das Leergewicht, wodurch die max. Nutzlast verringert wird.

1) bis zu 300 mm weniger mit der Trennwand

2) Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (RL 80/1268/EWG bzw. 715/2007/EWG in der geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör können relevante Fahrzeugparameter wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen die Verbrauchs- und Fahrleistungswerte beeinflussen.

# CITROËN BERLINGO TECHNISCHE DATEN

| <b>MOTOR</b>               |  | <b>BlueHDi 100 S&amp;S ETG6</b> |
|----------------------------|--|---------------------------------|
| Abgasnorm                  | <b>Euro 6</b>  |                                 |
| Type                       | Turbodiesel mit Direkt-Einspritzsystem „Common Rail“ |                                 |
| Lage                       | 4-Zylinder in Reihe / vorne quer                     |                                 |
| Hubraum (cm <sup>3</sup> ) | 1560   |                                 |
| Leistung (kw/PS)           | 73 / 100   |                                 |
| bei U/min. (1/min.)        | 3750   |                                 |
| Max. Drehmoment (Nm)       | 254  |                                 |
| bei U/min. (1/min.)        | 1750   |                                 |

| <b>KRAFTÜBERTRAGUNG</b> |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Antrieb                 | Vorderrad                             |
| Getriebe                | Automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Kupplung                | Einscheibentrockenkupplung            |

| <b>LENKUNG</b>            |  |
|---------------------------|--|
| Type                      | Servolenkung mit drehzahlabhängiger Lenkradunterstützung |
| Wendekreisdurchmesser (m) | 11   |

| <b>BREMSEN</b> |                          |
|----------------|--------------------------|
| Vorne          | Scheiben (innenbelüftet) |
| Hinten         | Scheiben                 |

| <b>RÄDER</b> |              |
|--------------|--------------|
| Reifen       | 195 / 65 R15 |
| Felgen       | 6,5J x 15    |

| <b>RADAUFHÄNGUNG / FEDERUNG</b> |   |
|---------------------------------|---|
| Vorne                           | Einzelradaufhängung, Schraubfedern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer und Stabilisator |
| Hinten                          | Verbundlenker, Schraubfedern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer und Stabilisator       |

| <b>ABMESSUNGEN / GEWICHTE</b>   | <b>L1 Komfort</b>  | <b>L1 Komfort<br/>mit erhöhter Nutzlast</b> |
|---|--|---|
| Anzahl Sitzplätze   | 3  |   |
| Länge / Breite / Höhe (mm)  | 4380 / 1810 / 1812   | 4380 / 1810 / 1834                          |
| Radstand (mm)   | 2728   |   |
| Masse im fahrbereiten Zustand minimal* (kg)                                       | 1408   | 1430  |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht (kg)   | 1980   | 2205  |
| Nutzlast maximal* (kg)  | 572  | 775   |
| Max. Anhängelast ungebremst / gebremst (kg)                                       | 700 / 1250   | 710 / 1250                                  |
| Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination im beladenen Zustand (kg) | 2930   | 3150  |
| Max. Laderaumhöhe innen (mm)  | 1250   |   |
| Max. Laderaubreite (mm)   | 1620 (ohne Schiebetür) / 1500 (mit 1 Schiebetür) / 1380 (mit 2 Schiebetüren) |   |
| Laderaubreite zw. Radkästen (mm)  | 1230   |   |
| Max. Laderaulänge am Boden (mm) <sup>1)</sup>                                     | 1800   |   |
| Laderaum-Volumen (m <sup>3</sup> )  | 3,3  |   |
| Tankinhalt (l)  | 53   |   |

| <b>VERBRAUCH <sup>2)</sup></b>              |        |
|---|--------|
| Kombiniert (l/100km)                        | 4,1    |
| CO <sub>2</sub> -Emission kombiniert (g/km) | 108    |
| Kraftstoff                                  | Diesel |

| <b>FAHRLEISTUNGEN</b>              |      |
|------------------------------------|------|
| Höchstgeschwindigkeit (km/h)       | 168  |
| Beschleunigung 0 – 100 km/h (Sec.) | 14,8 |

\*1) Die Masse fahrbereit beinhaltet das Leergewicht des Fahrzeugs inkl. Serienausstattung, das Gewicht des Fahrers (Annahme 75kg), sowie das Gewicht eines zu 90% gefüllten Kraftstofftanks. Durch Mehrausstattungen erhöht sich das Leergewicht, wodurch die max. Nutzlast verringert wird.

1) bis zu 300 mm weniger mit der Trennwand

2) Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (RL 80/1268/EWG bzw. 715/2007/EWG in der geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör können relevante Fahrzeugparameter wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen die Verbrauchs- und Fahrleistungswerte beeinflussen.

# CITROËN BERLINGO SERVICE-VERTRÄGE

Entscheiden Sie sich jetzt für unsere individuellen und flexiblen Service- und Garantieverlängerungs- Angebote, mit denen Sie sorgenfrei und noch sicherer unterwegs sind. Und zwar **ohne Selbstbehalt** und **ohne Beschränkung auf vordefinierte Baugruppen**.

| 2 Jahre NEUWAGENGARANTIE  | SERVICE-VERTRÄGE                  |   |
|---|-----------------------------------|---|
|   | ESSENTIALdrive                    | FULLdrive   |
| für alle Fertigungsfehler:<br>Reparatur und Austausch von mangelhaften Teilen außer Verschleiß, inkl. Arbeitskosten<br><br>ohne km-Begrenzung<br><br>Pannendienst, Abschleppdienst, Übernachtung, Rück- und Weiterreise, Ersatzwagen bei Pannen in Österreich und Europa: 24 Stunden und 7 Tage die Woche | Verlängerung der Neuwagengarantie | Vorteile von ESSENTIALdrive <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Systematisch vorgeschriebene Wartungsarbeiten (jährlich) und zusätzliche Eingriffe je nach Laufzeit des Fahrzeugs oder km-Stand (inkl. Material und Arbeitskosten)</li> <li>+ Verschleißteile</li> <li>+ Pickerl-Überprüfung gemäß §57a KFG</li> <li>+ Ersatzfahrzeug bei Wartung</li> </ul> |

| ESSENTIALdrive          | MONATLICHE ZAHLUNG    |             |                        |              |                        |              |
|-------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
|                         | exkl. MwSt            | inkl. MwSt  | exkl. MwSt             | inkl. MwSt   | exkl. MwSt             | inkl. MwSt   |
| Vertragsdauer:          | 36 Monate   90.000 km |             | 48 Monate   120.000 km |              | 60 Monate   150.000 km |              |
| <b>CITROËN BERLINGO</b> | <b>6,60</b>           | <b>7,92</b> | <b>17,36</b>           | <b>20,83</b> | <b>19,38</b>           | <b>23,26</b> |

| FULLdrive               | MONATLICHE ZAHLUNG    |              |                        |               |                        |              |
|-------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|
|                         | exkl. MwSt            | inkl. MwSt   | exkl. MwSt             | inkl. MwSt    | exkl. MwSt             | inkl. MwSt   |
| Vertragsdauer:          | 36 Monate   90.000 km |              | 48 Monate   120.000 km |               | 60 Monate   150.000 km |              |
| <b>CITROËN BERLINGO</b> | <b>51,42</b>          | <b>61,70</b> | <b>94,64</b>           | <b>113,57</b> | <b>81,30</b>           | <b>97,56</b> |

Unverbindlich empfohlene, nicht kartellierte Richtpreise.

Der Importeur behält sich vor, Ausstattungs- und Preisänderungen durchzuführen. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

# CITROËN BERLINGO ZUBEHÖR

## ZUBEHÖR (Preise exkl. Montage)

|  |   | ET-Nummer  | Preis in €<br>inkl. MwSt |
|--|---|------------|--------------------------|
|    | <b>Alufelge „Palawan“ 15 Zoll</b>   | 9406A4     | <b>194,30</b>            |
|  | <b>Alufelge „Twenty First“ 15 Zoll</b> Lieferung ohne Schrauben und ohne Radnabenabdeckung.   | 9406H2     | <b>160,10</b>            |
|    | <b>Bodenmatten „Form“ für LKW, vorne</b>  | 9464AJ     | <b>65,30</b>             |
|    | <b>Gummimatten vorne</b>  | 9464EH     | <b>53,60</b>             |
|   | <b>Grundträger je nach Fahrzeugversion zu ergänzen mit Längsträger</b>  | 9416CH     | <b>317,80</b>            |
| <b>Ski-/Snowboardträger</b>  | <b>THULE für 4 Paar Ski</b>   | 961514     | <b>120,90</b>            |
|  | <b>THULE für 6 Paar Ski</b>   | 961515     | <b>147,20</b>            |
| <b>Fahrradträger</b>   | <b>THULE Freeride Stahl</b>   | 1607798780 | <b>67,60</b>             |
|  | <b>THULE Proride Alu</b>  | 1607798880 | <b>129,40</b>            |
| <b>Dachbox</b>   | <b>kurz, 330 Liter</b>  | 1609665680 | <b>526,60</b>            |
|  | <b>halblang, 420 Liter</b>  | 1609665780 | <b>614,40</b>            |
|  | <b>Schmutzfänger</b> vorne  | 940366     | <b>48,70</b>             |
|  | hinten  | 940367     | <b>48,70</b>             |
| <b>Mobile Navigation</b>   | <b>Garmin Nüvi 57LMT - CE</b> mit Karte Mitteleuropa, 5"-Bildschirm, Fahrspurassistent, Tempolimit, Routenplanung, lebenslange Kartenupdates  | LATCG40021 | <b>159,00</b>            |
|  | <b>Garmin Drive 50 CE LMT GPS</b> mit Karte Mitteleuropa, 5"-Bildschirm, Fahrspurassistent, Tempolimit, Routenplanung, Warnung vor Wildwechsel und Ampel- und Geschwindigkeitsblitzern, lebenslange Kartenupdates | LATCG53221 | <b>170,00</b>            |

Das komplette Zubehörangebot finden Sie im Berlingo Zubehörkatalog.



IHR CITROËN-PARTNER  
BERÄT SIE GERNE  
ÜBER DAS  
AKTUELLE CITROËN-DIENSTLEISTUNGSPAKET.

Dieser Prospekt dient ausschließlich als unverbindliche Information. Aufgrund international unterschiedlicher Zulassungsbestimmungen können einzelne CITROËN-Modelle in Ausführung und Ausstattung von den hier vorgestellten Fahrzeugen abweichen. Bei allen technischen Leistungsdaten handelt es sich um Werksangaben. Darüber hinaus behält sich CITROËN Konstruktions- und Ausstattungsänderungen an den Produkten ohne vorherige Ankündigung vor. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem CITROËN-Partner über das für Österreich gültige CITROËN-Angebot.

Druckfehler vorbehalten. Stand Mai 2018.



**CITROËN Österreich Ges.m.b.H.**  
**1100 Wien, Triester Strasse 50A**